

CERTIFICATE IN COMPUTING (CIC)**Term-End Examination****June, 2008****CIC-5 : MICROSOFT OFFICE****Time : 2 hours****Maximum Marks : 100****Note :**

- (i) Do not start answering until the invigilator asks you to start.
- (ii) Question paper contains 100 questions. Student is required to answer all the questions. There is no choice.
- (iii) All questions carry equal marks.
- (iv) Each question must be given one answer only. If more than one answer is marked or given, zero mark will be awarded for that question.

A. Multiple Choice (Questions number 1 to 50)

Note : Four choices are given for a question, out of which one choice may be correct. Mark correct answer in relevant column of the answer sheet given to you. In case you feel that none of the choices given in a question is correct, mark in column '0'.

1. Windows operating system was developed by
 - (1) Microsoft
 - (2) Intel
 - (3) Nokia
 - (4) CISCO
2. The graphical symbols in case of Windows which represent applications are called
 - (1) Desktop
 - (2) Icon
 - (3) Laptop
 - (4) Task Bar
3. The application window generally contains
 - (1) insertion point
 - (2) running program
 - (3) text area
 - (4) work area

4. Which functional key is used for Help ?
- (1) F1 (2) F2
(3) F3 (4) F4
5. Cascading menu is indicated by a
- (1) Line (2) Circle
(3) Triangle (4) Rectangle
6. ESC is used in a dialog box for
- (1) OK (2) ENTER
(3) CANCEL (4) HELP
7. The command used to make track-for-track and sector-to-sector copy is
- (1) COPY (2) XCOPY
(3) FORMAT (4) DISKCOPY
8. CTRL+LEFT ARROW moves the cursor to _____ in case of a Word Processor.
- (1) previous line
(2) previous word
(3) previous char
(4) previous page
9. In MS-EXCEL Query is used to
- (1) Extract data
(2) Create reports using subtotals
(3) Create reports
(4) All of the above
10. Option to make the text bold is a part of _____ toolbar.
- (1) Formatting
(2) Standard
(3) Drawing
(4) Text
11. A document is created using _____
- (1) EXCEL
(2) PowerPoint
(3) ORACLE
(4) WORD

12. Shift + F3 is used to change _____
- (1) indent
 - (2) case
 - (3) margin
 - (4) selection
13. Font option is a part of
- (1) File
 - (2) Edit
 - (3) View
 - (4) Format
14. The word which is searched using spelling check in MS-WORD uses
- (1) DEFAULT.DIC
 - (2) KEY.DIC
 - (3) FILE.DIC
 - (4) CUSTOM.DIC
15. _____ type of tab stops are present in WORD.
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 4
16. Single line spacing in WORD causes _____ points.
- (1) 6
 - (2) 12
 - (3) 18
 - (4) 24
17. Default style of document is
- (1) Jazzy
 - (2) Modern
 - (3) Contemporary
 - (4) Rocking
18. While converting the text to the table, text could be separated by
- (1) Tab
 - (2) Comma
 - (3) Paragraph
 - (4) All of these
19. MailMerge is used with _____ data files.
- (1) WORD
 - (2) EXCEL
 - (3) ACCESS
 - (4) All of these

20. _____ is not a valid tab in searching document with WORD.
- (1) Size
 - (2) Location
 - (3) Summary
 - (4) Timestamp
21. MailMerge is used in case of
- (1) Form filler
 - (2) Label
 - (3) Catalog
 - (4) All of these
22. Formula bar is the part of
- (1) WORD
 - (2) EXCEL
 - (3) PowerPoint
 - (4) Notepad
23. _____ is used to select the entire column in EXCEL.
- (1) Shift+Spacebar
 - (2) Alt+Spacebar
 - (3) Ctrl+Spacebar
 - (4) Enter+Spacebar
24. Which of the following is an absolute address ?
- (1) A\$5
 - (2) \$A5
 - (3) A5
 - (4) \$A\$5
25. The second window of the workbook is shown as
- (1) < bookname > _ 1
 - (2) < bookname > : 1
 - (3) < bookname > :: 1
 - (4) < bookname > - 1
26. Cell B3 of sheet 1 is shown as
- (1) Sheet 1 : B3
 - (2) Sheet 1 :: B3
 - (3) Sheet 1_B3
 - (4) Sheet 1 ! B3

27. Formula could be edited in EXCEL using
- (1) F1
 - (2) F2
 - (3) F3
 - (4) F4
28. Remainder is calculated using _____ function.
- (1) REM
 - (2) REMAINDER
 - (3) MOD
 - (4) MODULE
29. CEILING (97.2, 1) will return
- (1) 97
 - (2) 98
 - (3) 97.5
 - (4) 97.2
30. Maximum items which could be joined using concatenation are
- (1) 20
 - (2) 30
 - (3) 10
 - (4) 5
31. Which of the following is *not* a valid feature in EXCEL ?
- (1) Function
 - (2) What-if analysis
 - (3) Chart
 - (4) Word Processing
32. Default extension of file saved in WORD is
- (1) TXT
 - (2) XLS
 - (3) DOC
 - (4) PPT
33. _____ on the icon executes the application.
- (1) Click
 - (2) Double Click
 - (3) Drag
 - (4) Shift+ENTER
34. Control could be moved to next slide using
- (1) Vertical scrollbar
 - (2) Horizontal scrollbar
 - (3) Formula bar
 - (4) Standard toolbar
35. Data is modified by _____ on the graph.
- (1) Click
 - (2) Double Click
 - (3) Drag
 - (4) Ctrl+Click

36. The wallpaper setting can be changed from
- (1) Control Panel dialog box
 - (2) Accessories group
 - (3) Setting dialog box
 - (4) Main group
37. Text could be shown in graph using
- (1) formula
 - (2) value
 - (3) label
 - (4) comment
38. Maximum number of axes available in 2D Chart are
- | | |
|-------|-------|
| (1) 1 | (2) 2 |
| (3) 3 | (4) 0 |
39. Chart could be shown 50% of actual size using
- | | |
|---------|---------|
| (1) F9 | (2) F10 |
| (3) F11 | (4) F12 |
40. Maximum width of line thickness is
- | | |
|-------|-------|
| (1) 2 | (2) 4 |
| (3) 6 | (4) 8 |
41. Objects could be grouped using _____ option.
- (1) Draw
 - (2) Formula
 - (3) Tool
 - (4) View
42. Which of the following is a group icon ?
- (1) Terminal
 - (2) Character map
 - (3) Clock
 - (4) Accessories
43. OK is shown in the dialog box as
- (1) Check box
 - (2) Option button
 - (3) Command button
 - (4) List box

44. Default extension in case of Paintbrush is
- (1) PPT
 - (2) BMP
 - (3) GIF
 - (4) JPG
45. Default line spacing in MS-WORD is
- (1) 0
 - (2) 1
 - (3) 2
 - (4) 3
46. Normal View is used to show
- (1) header
 - (2) footer
 - (3) both (1) and (2)
 - (4) None of these
47. _____ chart is used to show the percentage share.
- (1) Pie
 - (2) Doughnut
 - (3) Both (1) and (2)
 - (4) None of these
48. Default extension of file in Notepad is
- (1) DOC
 - (2) XLS
 - (3) TXT
 - (4) PPT
49. Workbook is created using
- (1) WORD
 - (2) EXCEL
 - (3) PowerPoint
 - (4) ACCESS
50. The last column in EXCEL is
- (1) Z
 - (2) IV
 - (3) ZZ
 - (4) Z1000

B State whether True or False (Questions number 51 to 100)

Note : *In the following 50 questions, mark 1, if the statement given is true and 0 if the statement given is false.*

51. Document window shares the menu with the application window.
52. Win command is related to win.exe.
53. F9 is used to activate the menu bar.
54. Shift+TAB is used to move to the next option in dialog box.
55. You can quickly insert a Page break by using the key ENTER.
56. HOME Key moves the cursor to the beginning of the paragraph.
57. Paste command is used to copy the text.
58. Color Palette is at the right of window in case of PAINTBRUSH.
59. Show button in WORD also shows non-printing characters.
60. Find option in WORD also searches the text sounding like the same text by default.
61. Checking grammar is same as checking spelling in MS-WORD.
62. Indentation affects the whole document.
63. One and a half line spacing could be given in WORD.
64. By default the document is printed in Portrait.
65. Gutter margin is used in binding.
66. Hard Page Breaks are automatically inserted by WORD.
67. CTRL+TAB is used to insert tab in the cell of a table.
68. In MailMerge the field name can be maximum 30 characters long.
69. 16384 is the last row in EXCEL.
70. SHIFT+CTRL+Spacebar is used to select the current cell in EXCEL.

71. The maximum value of data stored in EXCEL is 31 : 12 : 2078.
72. A\$5 and \$A5 are both examples of mixed addressing.
73. HOME is used to move to cell A1.
74. Numbers could be shown in the scientific format in EXCEL.
75. CTRL+F6+SHIFT is used to go to the previous window.
76. Formula should always start with = sign.
77. PROPER() function will do spelling check in EXCEL.
78. Line chart is used to compare percentage of share of data series.
79. Lotus 123 is an analytical graphical package.
80. Slide View can show maximum one slide at a time.
81. Default extension of file saved in PAINTBRUSH is PPT.
82. Lotus 123 is part of MS-OFFICE.
83. Title layout is default Auto layout in PowerPoint.
84. Chart type is used to change the graph.
85. Slide Show is part of View option.
86. Windows is a word processing software.
87. Presentation could be created using PowerPoint.
88. Cut and copy is used to move the paragraph.
89. X is used for searching pattern in WORD.
90. Thesaurus is used to find opposite words.
91. Default tab size in WORD is 5 cm.
92. Macro could be created in WORD.

93. NOW() function displays current date and time.
94. Windows meta files have the extension .wmf.
95. Windows could be arranged in Tiled manner.
96. Extended Chart is created in the same sheet.
97. Foxbase is a database package.
98. Cell is a part of worksheet.
99. Justify is an example of alignment.
100. TAB is a non printable character.

सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग (सी.आई.सी.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2008

सी.आई.सी.-5 : माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट :

- (i) प्रश्नों का उत्तर लिखना तब तक आरम्भ न करें जब तक निरीक्षक शुरू करने के लिए न कहे ।
- (ii) प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं । विद्यार्थियों को सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं । कोई विकल्प नहीं है ।
- (iii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दें । यदि एक से अधिक उत्तरों पर निशान लगाए गए हों या उत्तर दिए गए हों तो उस प्रश्न का शून्य अंक दिया जाएगा ।

क बहुविकल्प (प्रश्न संख्या 1 से 50 तक)

नोट : निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही हो सकता है । सही उत्तर को उत्तर पत्रक पर संबंधित स्तम्भ में अंकित करें । यदि कोई भी उत्तर सही नहीं हो, तो स्तम्भ शून्य (0) में अंकित करें ।

1. विण्डोज (गवाक्ष) प्रचालन तंत्र विकसित किया गया था
(1) माइक्रोसॉफ्ट द्वारा (2) इंटेल द्वारा
(3) नोकिया द्वारा (4) सिस्को (CISCO) द्वारा
2. विण्डोज के मामले में ग्राफिकल प्रतीक, जो अनुप्रयोग निरूपित करते हैं, कहलाते हैं
(1) डेस्कटॉप (2) आइकॉन
(3) लैपटॉप (4) टास्क बार
3. साधारणतया अनुप्रयोग विण्डो में होता है
(1) निवेशन बिन्दु (2) धाव क्रमादेश
(3) पाठ्यांश क्षेत्र (4) कार्य क्षेत्र

4. सहायता के लिए कौनसी प्रकार्यात्मक कुंजी प्रयुक्त की जाती है ?
- (1) F1 (2) F2
(3) F3 (4) F4
5. सोपानी प्रसूची निर्दिष्ट की जाती है
- (1) लाइन द्वारा (2) वृत्त द्वारा
(3) त्रिभुज द्वारा (4) आयत द्वारा
6. ESC सम्वाद बॉक्स में प्रयुक्त किया जाता है
- (1) OK के लिए (2) ENTER के लिए
(3) CANCEL के लिए (4) HELP के लिए
7. 'पथ के लिए पथ और क्षेत्र के लिए क्षेत्र' प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रयुक्त समादेश (कमाण्ड) है
- (1) COPY (2) XCOPY
(3) FORMAT (4) DISKCOPY
8. शब्द संसाधित्र (वर्ड प्रोसेसर) के मामले में CTRL + LEFT ARROW प्रसंकेतक को _____ में अंतरण करता है ।
- (1) पिछली लाइन
(2) पिछले शब्द
(3) पिछले संप्रतीक (कैरेक्टर)
(4) पिछले पृष्ठ
9. MS-EXCEL में पृच्छा प्रयुक्त किया जाता है
- (1) आंकड़ा निष्कर्ष करने के लिए
(2) उप-जोड़ों का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट सृजन करने के लिए
(3) रिपोर्ट सृजन करने के लिए
(4) उपर्युक्त सभी
10. पाठ्यांश को मोटा (bold) करने के लिए विकल्प _____ टूलबार का भाग है ।
- (1) फॉर्मेटिंग
(2) मानक
(3) ड्राइंग
(4) पाठ्यांश
11. _____ का प्रयोग करते हुए प्रलेख सृजित किया जाता है ।
- (1) एक्सेल (EXCEL)
(2) पावरप्वाइंट (PowerPoint)
(3) ओरेकल (ORACLE)
(4) वर्ड (WORD)

12. Shift+F3 _____ परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
- (1) अभिस्थापन (2) केस
(3) हाशिया (4) चयन
13. फॉन्ट विकल्प भाग है
- (1) फाइल का (2) सम्पादन का
(3) दृश्य का (4) फॉर्मेट का
14. शब्द जो MS-WORD में वर्तनी जांच प्रयोग करते हुए खोजा जाता है, प्रयोग करता है
- (1) DEFAULT.DIC
(2) KEY.DIC
(3) FILE.DIC
(4) CUSTOM.DIC
15. टैब विराम का/के _____ प्रकार WORD में विद्यमान है/हैं ।
- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4
16. वर्ड (WORD) में एकल लाइन अंतरालन _____ बिन्दु उत्पन्न करता है ।
- (1) 6 (2) 12
(3) 18 (4) 24
17. प्रलेख की व्यतिक्रम शैली है
- (1) जैजी
(2) आधुनिक
(3) समकालीन
(4) रॉकिंग
18. पाठ्यांश को तालिका में बदलते समय पाठ्यांश पृथक् किया जा सकता है
- (1) टैब द्वारा
(2) अल्पविराम द्वारा
(3) पैराग्राफ द्वारा
(4) उपर्युक्त सभी
19. संचिका विलय (मेलमर्ज) का प्रयोग _____ आंकड़ा संचिकाओं (डाटा फाइलों) से किया जाता है ।
- (1) वर्ड (WORD)
(2) एक्सेल (EXCEL)
(3) एक्सेस (ACCESS)
(4) उपर्युक्त सभी

20. _____ वर्ड (WORD) से प्रलेख खोजने में मान्य टैब नहीं है ।

- (1) साइज
- (2) अवस्थिति
- (3) सारांश
- (4) समयांकन

21. संचिका विलय (मेलमर्ज) प्रयुक्त किया जाता है

- (1) फॉर्म फिलर में
- (2) लेबल में
- (3) सूची में
- (4) उपर्युक्त सभी में

22. फॉर्मूला बार भाग है

- (1) वर्ड (WORD) का
- (2) एक्सेल (EXCEL) का
- (3) पावरप्वाइंट (PowerPoint) का
- (4) नोटपैड (Notepad) का

23. _____ एक्सेल (EXCEL) में सम्पूर्ण कॉलम चुनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।

- (1) Shift+Spacebar
- (2) Alt+Spacebar
- (3) Ctrl+Spacebar
- (4) Enter+Spacebar

24. निम्नलिखित में से कौनसा निरपेक्ष पता है ?

- (1) A\$5
- (2) \$A5
- (3) A5
- (4) \$A\$5

25. कार्यपुस्तिका का दूसरा विण्डो दिखाया जाता है

- (1) < bookname > _ 1
- (2) < bookname > : 1
- (3) < bookname > :: 1
- (4) < bookname > - 1

26. पत्रक 1 की कोष्ठिका B3 दिखाई जाती है

- (1) पत्रक 1 : B3
- (2) पत्रक 1 :: B3
- (3) पत्रक 1_B3
- (4) पत्रक 1 ! B3

27. _____ का प्रयोग करते हुए एक्सेल (EXCEL) में फॉर्मूला सम्पादित किया जा सकता है ।
- (1) F1
(2) F2
(3) F3
(4) F4
28. _____ प्रकार्य का प्रयोग करते हुए शेष परिकलित किया जा सकता है ।
- (1) REM
(2) REMAINDER
(3) MOD
(4) MODULE
29. CEILING (97-2, 1) प्रतिगमन करेगा
- (1) 97
(2) 98
(3) 97.5
(4) 97.2
30. अधिकतम मर्दे जिन्हें संश्रुंखलन प्रयोग करते हुए सम्मिलित किया जा सकता है, वे हैं
- (1) 20
(2) 30
(3) 10
(4) 5
31. निम्न में से कौनसी एक्सेल (EXCEL) में मान्य विशेषता *नहीं* है ?
- (1) प्रकार्य
(2) What-if विश्लेषण
(3) चार्ट
(4) शब्द संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग)
32. वर्ड (WORD) में बचाई गई फाइल का व्यतिक्रम विस्तार है
- (1) TXT
(2) XLS
(3) DOC
(4) PPT
33. आइकॉन पर _____ अनुप्रयोग निष्पादन करता है ।
- (1) क्लिक
(2) द्विक क्लिक
(3) कर्षण
(4) Shift+ENTER
34. नियंत्रण _____ का प्रयोग करते हुए अगली स्लाइड में अंतरित किया जा सकता है ।
- (1) ऊर्ध्वाधर परिलुंठन रेखिका
(2) क्षैतिज परिलुंठन रेखिका
(3) फॉर्मूला बार
(4) मानक टूलबार
35. आंकड़ा ग्राफ पर _____ द्वारा संशोधित किया जाता है ।
- (1) क्लिक
(2) द्विक क्लिक
(3) कर्षण
(4) Ctrl+Click

36. वॉलपेपर सेटिंग परिवर्तित की जा सकती है
- (1) कंट्रोल पेनल सम्वाद बॉक्स द्वारा
 - (2) उपसाधन समूह द्वारा
 - (3) सेटिंग सम्वाद बॉक्स द्वारा
 - (4) मुख्य समूह द्वारा
37. ग्राफ में पाठ्यांश _____ का प्रयोग करके दिखाया जा सकता है ।
- (1) फॉर्मूला
 - (2) मान
 - (3) लेबल
 - (4) टिप्पणी
38. 2D चार्ट में उपलब्ध अक्षों की अधिकतम संख्या होती है
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 0
39. चार्ट _____ का प्रयोग करके वास्तविक साइज़ का 50% दिखाया जा सकता है ।
- (1) F9
 - (2) F10
 - (3) F11
 - (4) F12
40. लाइन की सघनता की अधिकतम चौड़ाई होती है
- (1) 2
 - (2) 4
 - (3) 6
 - (4) 8
41. अभिलक्ष्यों को _____ विकल्प का प्रयोग करके वर्गीकृत किया जा सकता है ।
- (1) डॉ
 - (2) फॉर्मूला
 - (3) टूल
 - (4) दृश्य
42. निम्नलिखित में से कौनसा समूह आइकॉन है ?
- (1) अंतक (टर्मिनल)
 - (2) संप्रतीक मानचित्र
 - (3) कालद
 - (4) उपसाधन
43. सम्वाद बॉक्स में OK दिखाया जाता है
- (1) जांच बॉक्स के रूप में
 - (2) विकल्प बटन के रूप में
 - (3) कमांड बटन के रूप में
 - (4) सूची बॉक्स के रूप में

44. पेन्टब्रुश के मामले में व्यतिक्रम विस्तार है

- (1) PPT
- (2) BMP
- (3) GIF
- (4) JPG

45. MS-WORD में व्यतिक्रम लाइन अंतरालन है

- (1) 0
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 3

46. _____ दर्शाने के लिए सामान्य दृश्य प्रयुक्त किया जाता है।

- (1) प्रवेशिका
- (2) पादिका
- (3) दोनों (1) और (2)
- (4) इनमें से कोई नहीं

47. _____ चार्ट प्रतिशत सहभाग दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

- (1) पाई
- (2) डोनट
- (3) दोनों (1) और (2)
- (4) इनमें से कोई नहीं

48. नोटपैड में फाइल का व्यतिक्रम विस्तार है

- (1) DOC
- (2) XLS
- (3) TXT
- (4) PPT

49. _____ का प्रयोग करके कार्यपुस्तिका सृजित की जाती है।

- (1) वर्ड (WORD)
- (2) एक्सेल (EXCEL)
- (3) पावरप्वॉइंट (PowerPoint)
- (4) एक्सेस (ACCESS)

50. एक्सेल (EXCEL) में अंतिम कॉलम है

- (1) Z
- (2) IV
- (3) ZZ
- (4) Z1000

ख बताइए सही है या गलत (प्रश्न सं. 51 से 100 तक)

नोट : नीचे 50 प्रश्न दिए गए हैं। यदि दिया गया कथन सही है तो 1 अंकित करें, अन्यथा उस स्थान पर 0 अंकित करें, यदि कथन गलत हो।

51. प्रलेख विण्डो अनुप्रयोग विण्डो से प्रसूची का सहभाजन करता है।
52. Win कमाण्ड win.exe से सम्बद्ध है।
53. F9 मेनू बार सक्रिय करने के लिए प्रयुक्त की जाती है।
54. Shift+TAB सम्वाद बॉक्स में अगले विकल्प पर संचलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
55. आप कुंजी ENTER प्रयोग करके पृष्ठ विच्छेद शीघ्रता से निविष्ट कर सकते हैं।
56. HOME कुंजी (Key) प्रसंकेतक को पैराग्राफ के प्रारम्भ में ले जाता है।
57. Paste कमाण्ड पाठ्यांश की प्रतिलिपि करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
58. पेन्टब्रुश के मामले में कलर पैलेट विण्डो के दाहिने में होता है।
59. वर्ड (WORD) में शो (Show) बटन मुद्रित न किए जाने वाले संप्रतीकों को भी दर्शाता है।
60. वर्ड (WORD) में Find विकल्प व्यतिक्रम द्वारा वैसे ही पाठ्यांश की तरह सुनाई देने वाले पाठ्यांश भी खोजता है।
61. व्याकरण की जांच करना MS-WORD में वर्तनी जांच करने की भांति है।
62. अभिस्थापन सम्पूर्ण प्रलेख को प्रभावित करता है।
63. डेढ़ (एक और आधी) लाइन अंतरालन वर्ड (WORD) में दी जा सकती है।
64. व्यतिक्रम द्वारा प्रलेख पोर्ट्रेट में मुद्रित किया जाता है।
65. गटर (Gutter) हाशिया जिल्दसाजी (बाइंडिंग) में प्रयुक्त किया जाता है।
66. संपठनीय पृष्ठ विच्छेद वर्ड (WORD) द्वारा स्वतः निविष्ट किए जाते हैं।
67. CTRL+TAB तालिका की कोष्ठिका में टैब निविष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
68. संचिका विलय में फील्ड नाम अधिक-से-अधिक 30 संप्रतीक लम्बा हो सकता है।
69. 16384 एक्सेल (EXCEL) में अंतिम पंक्ति है।
70. SHIFT+CTRL+Spacebar एक्सेल (EXCEL) में वर्तमान कोष्ठिका चुनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

71. एक्सेल (EXCEL) में भंडारित आंकड़ा का अधिकतम मान 31 : 12 : 2078 है ।
72. A\$5 और \$A5 दोनों मिश्रित पत्राभिगमन के उदाहरण हैं ।
73. HOME, कोष्ठिका A1 में संचरण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
74. एक्सेल (EXCEL) में संख्याएँ वैज्ञानिक फॉर्मेट में दिखाई जा सकती हैं ।
75. CTRL+F6+SHIFT पिछले विण्डो में जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
76. फॉर्मूला सदा = चिह्न से प्रारम्भ होना चाहिए ।
77. एक्सेल (EXCEL) में PROPER() प्रकार्य वर्तनी जाँच करेगा ।
78. लाइन चार्ट आंकड़ा शृंखलाओं के सहभाजन के प्रतिशत की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
79. लोटस 123 वैश्लेषिक ग्राफिकल पैकेज है ।
80. स्लाइड दृश्य एक बार में अधिक-से-अधिक एक स्लाइड दिखा सकता है ।
81. पेन्टब्रश में बचाई गई संचिका का व्यतिक्रम विस्तार PPT है ।
82. लोटस 123, MS-OFFICE का भाग है ।
83. पावरप्वाइंट में शीर्षक विन्यास व्यतिक्रम स्वतः विन्यास है ।
84. चार्ट प्ररूप ग्राफ बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
85. स्लाइड प्रदर्शन दृश्य (View) विकल्प का भाग है ।
86. विण्डो शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है ।
87. पावरप्वाइंट प्रयोग करके प्रस्तुति सृजित की जा सकती है ।
88. Cut और copy पैराग्राफ संचलन के लिए प्रयुक्त की जाती है ।
89. वर्ड (WORD) में X प्रतिरूप खोज के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
90. थिसॉरस विलोम शब्द ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
91. वर्ड (WORD) में व्यतिक्रम टैब का साइज़ 5 सेमी है ।
92. वर्ड (WORD) में मैक्रो सृजित किया जा सकता है ।

93. NOW() प्रकार्य वर्तमान तिथि और समय प्रदर्श करता है ।
94. विण्डोज़ मेटा फाइलों का विस्तार .wmf है ।
95. विण्डोज़ Tiled तरीके में व्यवस्थित किए जा सकते हैं ।
96. उसी पत्रक में विस्तारित चार्ट सृजित किया जाता है ।
97. फॉक्सबेस आंकड़ा-संचय पैकेज है ।
98. कोष्ठिका कार्यपत्रक का भाग है ।
99. औचित्य (Justify) सरिखण का एक उदाहरण है ।
100. TAB अमुद्रणीय संप्रतीक है ।